

1. **PROCESO /AREA:** TODAS LAS AREAS DE LA CDA
2. **ASUNTO:** Seguimiento Mapa de Riesgo de la Contraloría Departamental del Atlántico.
3. **FECHA DE ELABORACIÓN:** El presente informe fue realizado entre el 1 de julio al 31 de julio.
4. **DIRECTIVO RESPONSABLE DEL PROCESO:** Lideres y/o responsables de procesos.
5. **DESTINATARIO:** TODOS LOS PROCESOS, COMUNIDAD EN GENERAL, ORGANOS DE CONTROL.
6. **OBJETIVO:** Hacer seguimiento al mapa de riesgo de la entidad proporcionados por la Alta Dirección y ejecutados por los lideres y/o responsables de los procesos con el objetivo de aportar al mejoramiento continuo de la Entidad.
7. **ALCANCE:** Seguimiento al cumplimiento de las actividades de control para mitigar los riesgos según mapa de riesgo de cada proceso en el periodo enero a junio de 2024.
8. **METODOLOGIA:** Como metodología aplicable se procedió a revisar el tablero de control que contiene información detallada de las actividades de control para mitigar los riesgos.
9. **CRITERIO:**
  - Ley 87 de 1993.
  - Ley 489 de 1998.
  - Decreto 2145 de 1999.
  - Directiva presidencial 09 de 1999.
  - Decreto 2593 del 2000.
  - Decreto 1537 de 2001.
  - Decreto 1599 de 2005.
  - Decreto 1599 de 2005.
  - Ley 1474 de 2011.

---

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia


## 10.RESULTADOS:

### 10.1 TIPOS DE RIESGOS:

Revisando el mapa de riesgos elaborado por la Alta Directiva en conjunto con la oficina de planeación, se plantearon diferentes riesgos para cada proceso, estos identificados por tipo e incidencia estos se distribuyen de la siguiente manera:

<b>ESTRATEGICOS</b>	2
<b>GERENCIALES</b>	1
<b>OPERATIVOS</b>	19
<b>CORRUPCION</b>	10
<b>CUMPLIMIENTO</b>	5
<b>IMAGEN O REPUTACION</b>	4
<b>SEGURIDAD DIGITAL</b>	1
<b>TECNOLOGICO</b>	1
<b>TOTAL</b>	43

Estos son los riesgos identificados para la entidad, entendiéndose que estos están siendo medidos por ponderación, colocándole un porcentaje y así determinando si está cumpliéndose la actividad de control para el riesgo.



### 10.2 CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL:

Las actividades de control están con el fin de evitar que el riesgo se materialice dentro del proceso, dicha actividad se determina con el fin de fortalecer el proceso de la entidad.

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8  
Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

NIT:890103037-4



SC3896-1

Las actividades y su cumplimiento se ven reflejado de manera porcentual, en este caso la tabla presentada a continuación refleja la sumatoria de las actividades realizadas divididas entre el número de actividades que tiene cada proceso, reflejando así un valor porcentual:

<b>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL</b>	
<b>PROCESO</b>	<b>No DE ACTIVIDADES REALIZADAS / No DE ACTIVIDADES DE CONTROL</b>
GESTION ESTRATEGICA	100%
EVALUACION A LA GESTION	75%
CONTROL DISCIPLINARIO	100%
FORTALECIMIENTO PARTICION CIUDADANA	100%
ATENCION AL CIUDADANO	100%
AUDITORIA	100%
RESPONSABILIDAD FISCAL	70%
JURISDICCION COACTIVA	100%
GESTION JURIDICA	100%
GESTION FINANCIERA	100%
GESTION ADMINISTRATIVA	100%
TALENTO HUMANO	67%
GESTION DOCUMENTAL	33%

---

***“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”***

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

NIT:890103037-4



C3896-1



Según lo evidenciado, se refleja que de los 13 procesos 9 cumplen en un 100% las actividades de control, siendo esto un 69% del cumplimiento del mapa de riesgo de la entidad. Reportando que el proceso de Gestión Documental no pudo cumplir con 2 de las 3 actividades de control de los riesgos que tiene.

## 11. CONCLUSIONES:

Se cumple en mayor medida con las actividades de control por parte de los procesos dando cumplimiento al mapa de riesgos de la entidad.

## 12. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda actualizar el mapa de riesgos de los diferentes procesos de la entidad puesto que estos se encuentran desactualizados a las situaciones que generan indicio de riesgos en la actualidad. Actualizar el mapa de riesgos conforme a los lineamientos expedidos por el DAFP versión 6.

Se anexa tabla de Mapa de Riesgos, donde se identifican los riesgos por procesos.

**KELLY PAOLA MADRID PALOMINO**

Gerente de Control Interno

Proyecto: Kelly Madrid/Emiro Gastelbondo

Revisó: Kelly Madrid

**“Por una Contraloría más cercana al ciudadano”**

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

[www.contraloriadelatlantico.gov.co](http://www.contraloriadelatlantico.gov.co)

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 – 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia























DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO										PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS										INDICADORES Y SEÑALES			
RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO NEGATIVO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD DE OCURRIR	IMPACTO POTENCIAL	SEÑALES PRECOCES	INDICADORES	ACTORES DE RIESGO	EFECTOS DE RIESGO	EFECTOS	PROTECCIÓN	SEÑAL DE RIESGO	SEÑAL DE ALARMA	INDICADOR	SEÑAL DE ALARMA	SEÑAL DE ALARMA	SEÑAL DE ALARMA	SEÑAL DE ALARMA				
Continuidad del negocio	Queda en los límites del contrato de suministro de energía eléctrica	Interrupción de suministro de energía eléctrica	Problemas de mantenimiento de las instalaciones eléctricas	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo	2	4	Exceso	Estado de riesgo	Medioambiente	Plan de Mantenimiento	Revisión General	100-200	100-200	Completos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	100%	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos				
Continuidad operativa en los servicios de los clientes en los horarios de los servicios	Queda en los límites del contrato de suministro de energía eléctrica	Interrupción de suministro de energía eléctrica	Problemas de mantenimiento de las instalaciones eléctricas	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo	3	3	Riesgo	Estado de riesgo	Medioambiente	Plan de Mantenimiento	Revisión General	100-200	100-200	Completos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	100%	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos				
Problemas de información	Falta de información de los clientes sobre los servicios que se ofrecen	Falta de información de los clientes sobre los servicios que se ofrecen	Falta de información de los clientes sobre los servicios que se ofrecen	Falta de información de los clientes sobre los servicios que se ofrecen	2	4	Riesgo	Estado de riesgo	Medioambiente	Plan de Mantenimiento	Revisión General	100-200	100-200	Completos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	100%	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos				
Continuidad del negocio y continuidad operativa en los servicios de los clientes en los horarios de los servicios	Queda en los límites del contrato de suministro de energía eléctrica	Interrupción de suministro de energía eléctrica	Problemas de mantenimiento de las instalaciones eléctricas	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo	1	3	Riesgo	Estado de riesgo	Medioambiente	Plan de Mantenimiento	Revisión General	100-200	100-200	Completos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	100%	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos				
Integridad del servicio	No cumplir con el tiempo de entrega de los servicios de los clientes	Falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de los servicios de los clientes	Falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de los servicios de los clientes	Falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de los servicios de los clientes	2	1	Riesgo	Estado de riesgo	Medioambiente	Plan de Mantenimiento	Revisión General	100-200	100-200	Completos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	100%	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos				
Continuidad operativa en los servicios de los clientes en los horarios de los servicios	Queda en los límites del contrato de suministro de energía eléctrica	Interrupción de suministro de energía eléctrica	Problemas de mantenimiento de las instalaciones eléctricas	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo	2	3	Mediano	Estado de riesgo	Medioambiente	Plan de Mantenimiento	Revisión General	100-200	100-200	Completos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	100%	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos				
Problemas de continuidad	Falta de continuidad operativa en los servicios de los clientes en los horarios de los servicios	Falta de continuidad operativa en los servicios de los clientes en los horarios de los servicios	Falta de continuidad operativa en los servicios de los clientes en los horarios de los servicios	Falta de continuidad operativa en los servicios de los clientes en los horarios de los servicios	1	3	Riesgo	Estado de riesgo	Medioambiente	Plan de Mantenimiento	Revisión General	100-200	100-200	Completos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	100%	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos	Se detecta un aumento de la temperatura en los equipos eléctricos				





